



R A G G I

ALPINA

CATALOGO 1961

CATALOGO





IX^a Edizione

n. 00346

RAGGI

"ALPINA"

... 1961



"ALPINA,"

Fabbrica Italiana Raggi

per Auto - Moto - Ciclo Marca "A., S. p. A.

Sede e Stab.: **ARCORE (Milano)** - Via S. Francesco d'Assisi 13

Telefono **64019** (Rete Vimercate) prefisso da Milano 0361

ELENCO ALFABETICO

delle marche e dei tipi di motocicli
con indicazione dei relativi raggi
(diametro, lunghezza e finitura).

ALPINA

RAGGI

I dati riportati nel presente catalogo sono stati desunti da diverse fonti ed in modo particolare con la collaborazione diretta delle fabbriche. Desideriamo esprimere i nostri più vivi ringraziamenti a chi ha gentilmente prestato la propria assistenza per questa nostra apprezzata iniziativa, mentre intendiamo essere sollevati da qualsiasi responsabilità per errori che possano essere stati commessi.

I N D I C E

<p>Aer Macchi pag. 7</p> <p>Alpino » 8</p> <p>Atala » 9</p> <p>B. Fam. » 10</p> <p>Bartali » 11</p> <p>Benelli » 12</p> <p>Beta » 13</p> <p>Bianchi » 14</p> <p>B. M. » 15</p> <p>Capriolo » 16</p> <p>Caproni Vizzola » 17</p> <p>Ceccato » 18</p> <p>Cimatti » 19</p> <p>C. M. » 20</p> <p>C. M. P. » 21</p>	<p>Demm. pag. 22</p> <p>Devil » 23</p> <p>Doniselli » 24</p> <p>Ducati » 25</p> <p>Ducati » 26</p> <p>Fiorelli » 27</p> <p>Frejus » 28</p> <p>Fuchs » 29</p> <p>Ganna » 30</p> <p>Garelli » 31</p> <p>Gerbi » 32</p> <p>Gerosa » 33</p> <p>Gilera » 34</p> <p>Gilera » 35</p> <p>Gitan » 36</p>
---	--

I N D I C E

Guazzoni	pag.	37		Motom	pag.	52
Guzzi	»	38		M. V.	»	53
Iso	»	39		Parilla	»	54
Itom	»	40		Parilla	»	55
Lambretta	»	41		Pegaso	»	56
Laverda	»	42		Perugina	»	57
Legnano	»	43		Quattrocchio	»	58
Lygie	»	44		Reva	»	59
Maino	»	45		Rumi	»	60
Maserati	»	46		Santamaria	»	61
Mival	»	47		Sterzi	»	62
M. M.	»	48		Taurus	»	63
Mondial	»	49		Velosolex	»	64
Monviso	»	50		Vittoria	»	65
Morini	»	51				

ALPINA

RAAGGI

www.fpw.it

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
125 c.c. N	} 3	argentalpina	146 - 173	146 - 173
125 c.c. M				
125 c.c. U	3	argentalpina	145 - —	145 - —
125 c.c. U	2,5	argentalpina	— - 198	— - 180
250 c.c.	3	argentalpina	115 - 180	— - 155
250 c.c.	4/3	argentalpina	— - —	115 - —
Zeffiro 125 c.c.	3	argentalpina	145 - —	145 - —
Zeffiro 125 c.c.	2,5	argentalpina	— - 198	— - 180
Zeffiro 150 c.c.	3	argentalpina	145 - 198	145 - 175
175 c.c. Chimera	3	argentalpina	138 - 138	142 - 142
175 c.c. N	} 3	argentalpina	142 - 142	145 - 145
250 c.c. N				
175 c.c. S	} raggi rinf	argentalpina	138 - 138	138 - 138
250 c.c. S				
250 c.c. Chimera	3	argentalpina	138 - 138	142 - 142

AER MACCHI



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

ALPINO



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

TIPO	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
Roma 48 c.c.	2,5	argentalpina	240 - 240	245 - 245
Rullo 48 c.c.	2,5	argentalpina	240 - 240	240 - 240
CF. 48 Indo	2,5	argentalpina	240 - 240	240 - 240
CF. 48 Milano (R.26)	2,5	argentalpina	275 - 275	275 - 275
CF. 48 Milano (R.24)	2,5	argentalpina	240 - 240	240 - 240
F. 48 c.c.	2,5	argentalpina	220 - 220	220 - 220
F. 75 c.c.	2,5	argentalpina	150 - 150	150 - 150
125 c.c. / 19	3	argentalpina	203 - 203	203 - 203
175 c.c. 4. T.	3	argentalpina	200 - 200	200 - 200
T. 48 c.c.	2,5	argentalpina	220 - 220	220 - 220
Scooter 48 c.c.	2,5	argentalpina	197 - 208	197 - 208
Scooter 75 c.c.	2,5	argentalpina	145 - 145	145 - 145
125 c.c. / 14 e G.T.	3	argentalpina	105 - 105	105 - 105
E. 75 2 T.	2,5	argentalpina	145 - 145	145 - 145
E. 48 c.c.	2,5	argentalpina	210 - 210	210 - 210
250 c.c. 4 T.	3	argentalpina	155 - 155	155 - 155

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
50 c.c. a catena	2,5	argentalpina	220 - 220	220 - 220
50 c.c. Motocarrello	3	neri	175 - 175	— - —
50 c.c. Trasporto	3	neri	175 - 175	175 - 175
48 c.c. a rullo	2,5	argentalpina	220 - 220	220 - 220
75 c.c. Scooter	3	cromati	180 - 180	180 - 180
65 c.c. Rallye	3	argentalpina	215 - 215	215 - 215

ATALA



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA

RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

"B,, FAM.



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

T I P O	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
100 c.c. a. 1952	3	neri	180 - 220	180 - 220
115 Super »	2,5	neri	220 - 240	220 - 240
125 c.c. a. 1953	2,5	argentalpina	220 - 180	180 - 220
200 c.c. »	3	argentalpina	170 - 215	220 - 160
200 c.c. Sprint Last.	3	argentalpina	170 - 215	— - —
	3,5	argentalpina	— - —	175 - 220
125 c.c. Turismo	3	argentalpina	205 - 205	205 - 205
125 c.c. Extra Lusso	3	argentalpina	203 - 203	205 - 205
125 c.c. Sport	3	argentalpina	203 - 203	203 - 203
175 c.c. 4 T. «Catria»	3	argentalpina	167 - 167	201 - 201
125 c.c. 2 T. «Standard»	2,5/3	argentalpina	180 - 220	170 - 220
125 c.c. 4 T. Imperiale	3	argentalpina	173 - 173	173 - 173
175 c.c. 4 T. cat. Sport	3	argentalpina	168 - 168	175 - 175
200 c.c. a. 1957	3	argentalpina	154 - 170	— - —
	3,5	argentalpina	— - —	154 - 170
175 c.c. 4 T. «Catria»	3	argentalpina	175 - 175	180 - 180
175 c.c. 4 T «Catria» S.	3	argentalpina	170 - 170	175 - 175
75 c.c. 4 T. «Scooter» G.	2,5	argentalpina	150 - 150	150 - 150

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
48 c.c. Turismo	2,5	argentalpina	185 - 185	185 - 185
48 c.c. Sport	2,5	argentalpina	185 - 185	185 - 185
125 c.c. 3 M	3	argentalpina	215 - 145	215 - 145
125 c.c. 4 M	3	argentalpina	210 - 155	180 - 160
160 c.c.	3	argentalpina	205 - 125	205 - 145
125 c.c. Motocross	4	argentalpina	225 - 145	225 - 145
175 c.c. Motocross	4	argentalpina	225 - 145	225 - 145
160 c.c. Marziano	3,5	argentalpina	205 - 125	205 - 145

BARTALI



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA

RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

BENELLI**" ALPINA "**FABBRICA ITALIANA
RAGGIARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
Letizia 98 c.c.	3	argentalpina	220 - 180	220 - 180
Leoncino norm. 125 B.	3	argentalpina	220 - 180	220 - 215
Leonessa 250 4 T. 2 cil.	3	argentalpina	225 - 160	220 - 225
Motocarro	4	argentalpina	142 - 142	220 - 220
Leonessa 250 B.	3,5	argentalpina	165 - 165	165 - 165
Leoncino N. 4 T.	3	argentalpina	220 - 180	200 - 180
Leoncino S. 4 T.	3	argentalpina	220 - 145	200 - 180
49 c.c. Ciclomotore 2 T.	2,25	argentalpina	198 - 198	198 - 198
175 c.c. 4 T. N.	3	argentalpina	170 - 170	170 - 170
49 c.c. 2 T. «Scooter S»	2,5	argentalpina	218 - 218	218 - 210
49 c.c. Export	2,25	argentalpina	200 - 180	180 - 180
125 c.c. 4 T. mod. 1960	3	argentalpina	160 - 160	164 - 164

www.wolffw.de

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
160 c.c. Sport (1952)	3	neri	165 - 220	177 - 220
160 c.c. Turismo (1952)	3	neri	177 - 220	177 - 220
Vulcano 160 c.c.	3	neri	148 - 220	145 - 200
Nettuno 160 c.c.	3	neri	140 - 220	145 - 200
Lince 75 c.c.	2,5	argentalpina	220 - 220	220 - 220
Urano 125 c.c.	3	argentalpina	165 - 220	165 - 220
Urano Lusso 125 c.c.	3	argentalpina	165 - 220	165 - 220
T.V. 175 c.c.	3	neri	150 - 220	150 - 200
S.V. 175 c.c.	3	neri	185 - 245	150 - 200
M.T. 175 c.c.	3	neri	170 - 170	— - —
	3,5	neri	— - —	155 - 155
Titano 175 c.c.	3	neri	140 - 220	145 - 200
Mercurio 150 c.c.	3	neri	155 - 220	155 - 220
Orione 200 c.c.	3	neri	140 - 140	155 - 170
Grillo Turismo 48 c.c.	2,5	neri	240 - 240	240 - 240
Grillo Sport 48 c.c.	2,5	argentalpina	220 - 220	220 - 220
Lince 75 c.c. - a. 1957	2,5	neri	210 - 210	210 - 210
Cigno 48 c.c. Sport e T.	2,5	neri	175 - 175	175 - 175
Plutone 175 c.c. 4 T.	3,5	neri	160 - 160	170 - 170

BETA



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA

RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

BIANCHI**" ALPINA "**FABBRICA ITALIANA
RAGGIARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

T I P O	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
125 2 TD	} 3	cromati	212 - 195	212 - 195
175 2 T				
175 2 TS				
Aquilotto	} 2,25	neri	285 - 285	285 - 285
Super Aquilotto				
175 4 T	3	neri	212 - 195	198 - 195
Aquilotto 48 (1955)	2,5	neri	235 - 222	235 - 222
125/2 T E	3	argentalpina	160 - 160	160 - 160
Sparviero normale	2,5	argentalpina	211 - 191	197 - 191
Sparviero Sport	2,5	argentalpina	190 - 190	190 - 190
125 c.c. 4 T	3	argentalpina	165 - 165	165 - 165
Falco	2,5	argentalpina	190 - 190	188 - 188
Falco Sport	2,5	argentalpina	184 - 184	186 - 186
Gardena	2,5	argentalpina	186 - 186	173 - 173
Turchino	2,5	argentalpina	184 - 184	173 - 173

www.raggi.com

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
48 c.c. 2 T.	2,5	argentalpina	200 - 200	200 - 200
70 c.c. 2 T. 3 m.	2,5	argentalpina	170 - 170	170 - 170
75 c.c. 2 T. 4 m.	2,5	argentalpina	185 - 185	185 - 185
75 c.c. 2 T scooter	2,5	argentalpina	145 - 145	145 - 145
83 c.c. 4 T. 4 m.	2,5	argentalpina	185 - 185	185 - 185
125 c.c. 4 T. 4 m.	3	argentalpina	180 - 180	185 - 185
125 c.c. 2 T. 4 m.	3	argentalpina	180 - 180	185 - 185
175 c.c. 4 T. 4 m.	3	argentalpina	175 - 175	175 - 175

B. M.



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

CAPRIOLO**" ALPINA "**FABBRICA ITALIANA
RAGGIARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

T I P O	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
75 c.c. Normale	} 3	argentalpina	170 - 170	170 - 170
75 c.c. T.V.				
75 c.c. De Luxe				
125 c.c. Gran Turismo	} 2,5	argentalpina	185 - 185	— - —
		argentalpina	— - —	185 - 185
125 c.c. De Luxe	} 2,5	argentalpina	185 - 185	— - —
		argentalpina	— - —	185 - 185

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
NSU-LUX car. 200 c.c.	3	cromati	120 - 180	120 - 180
NSU-LUX norm. 200 c.c.	3,5	argentalpina	155 - 155	155 - 155
NSU-MAX 250 c.c.	3,5	argentalpina	135 - 135	135 - 135
Caproni Vizzola 175 4 T	3,5	argentalpina	135 - 135	135 - 135

CAPRONI VIZZOLA



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA

RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

CECCATO**" ALPINA "**FABBRICA ITALIANA
RAGGIARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
125 c.c. 4 T. Sport-GT.	3	argentalpina	180 - 180	180 - 180
49 c.c. 3 marcie Sport	2,5	argentalpina	195 - 195	195 - 195
49 c.c. 3 m. Sup. Sport	2,5	argentalpina	195 - 195	195 - 195
100 c.c. 2 T. Turismo	3	argentalpina	180 - 180	180 - 180
100 c.c. 2 T. Export	3	argentalpina	160 - 160	160 - 160
100 c.c. 2 T. S.	3	argentalpina	195 - 195	195 - 195
150 c.c. 4 T. G.T.	3	argentalpina	180 - 180	180 - 180

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
49 c.c.	2,5	neri	205 - 200	205 - 200
125 c.c.	3	neri	180 - 220	180 - 220
160 c.c.	3	neri	150 - 205	150 - 205
250 c.c.	3	neri	160 - 160	160 - 160
48 c.c. ed. 1956	2,5	neri	177 - 177	177 - 177
125 c.c. »	3	argentalpina	165 - 220	167 - 220
175 c.c. »	3	argentalpina	140 - 220	150 - 220
48 c.c. ed. 1958	2,5	neri	211 - 211	211 - 211
48 c.c. T.E. ed. 1959	2,5	argentalpina	190 - 190	190 - 190
75 c.c. »	2,5	argentalpina	198 - 198	198 - 198
125 c.c. 2 T. - 125 4 T.	3	argentalpina	180 - 180	180 - 180
48 c.c. Nazionale	2,25	neri	210 - 210	210 - 210

CIMATTI



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA

RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

C. M.**" ALPINA "**FABBRICA ITALIANA
RAGGIARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

T I P O	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
125 c.c. Turismo	3	neri	160 - 220	160 - 220
125 c.c. Gran Sport	3	cromati	170 - 225	185 - 220
160 c.c. Turismo	3	neri	160 - 220	160 - 220
250 c.c. Turismo	3	neri	170 - 220	175 - 215
250 c.c. Sport	3	cromati	220 - 140	145 - 220

T I P O	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
100 c.c.	2,5	argentalpina	248 - 248	— - —
100 c.c.	3	argentalpina	— - —	248 - 248
125 c.c. 2/T	3	argentalpina	180 - 220	180 - 220
125 c.c. 4/T	3	argentalpina	180 - 220	180 - 220
Sachs 50	2,5	argentalpina	200 - 200	200 - 200

C. M. P.



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

DEMM**"ALPINA"**FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

TIPO	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
125 c.c. Gran Turis.	3	argentalpina	165 - 220	200 - 180
125 c.c. Turismo	3	argentalpina	180 - 220	200 - 180
125 c.c. Norm. Lusso	3	argentalpina	160 - 225	225 - 160
125 c.c. Norm. Exp.	3	argentalpina	160 - 220	220 - 170
125 c.c. Lusso	3	argentalpina	160 - 225	175 - 225
125 c.c. Export	3	argentalpina	165 - 220	170 - 225
175 c.c. 4 T. T.L.	3	argentalpina	145 - 225	155 - 225
175 c.c. 4 T. T.V.	3	argentalpina	160 - 160	160 - 160
49 c.c. Tur. Unif.	2,5	argentalpina	217 - 217	217 - 217
49 c.c. Tur. De Luxe	2,5	argentalpina	217 - 217	217 - 217
49 c.c. Sport Unif.	2,5	argentalpina	217 - 217	217 - 217
49 c.c. Sport De Luxe	2,5	argentalpina	217 - 217	217 - 217
Velomatic e Velodick	2,25	argentalpina	179 - 179	179 - 179
53 c.c. Sport e Tur.	2,5	argentalpina	210 - 210	210 - 210
75 c.c. 2 T. Sport	2,5	argentalpina	160 - 160	160 - 160
75 c.c. 2 T. Turis.	2,5	argentalpina	180 - 180	170 - 170
125 cc. 2 T. e 4 T. Tur.	3	argentalpina	180 - 180	180 - 180

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
160 c.c. Sport	3	argentalpina	170 - 170	170 - 170
160 c.c. Turis. a. 1953	3	argentalpina	170 - 225	175 - 220
160 c.c. Raid	3	argentalpina	150 - 170	150 - 170
125 c.c. 4 T.	3	argentalpina	205 - 205	205 - 205
Devilino 48 c.c. tipi Sport e Turismo	2,5	argentalpina	220 - 220	220 - 220
175 c.c. 4 T.	3	argentalpina	160 - 160	170 - 170

DEVIL



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA

RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

DONISELLI**"ALPINA"**FABBRICA ITALIANA
RAGGIARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

T I P O	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
Motof. Alpino 48 id.	3	neri	200 - 220	180 - 185
Vedetta NSU 48 c.c.	2,5	argentalpina	240 - 240	240 - 240
Vedetta Sachs 50 c.c.	2,5	argentalpina	205 - 200	205 - 200
Ciclo Trasporto Sachs	3	neri	240 - 240	240 - 240
Cicl. Vedetta Demm. 48	2,5	argentalpina	240 - 240	240 - 240
Cicl. Vedetta Morini 48	2,5	argentalpina	195 - 195	195 - 195
Motof. Metropoli DEMM	2,5	neri	— - —	240 - 240
Motof. Metropoli DEMM	3	neri	220 - 230	— - —
Vedetta 75 c.c. Morini	3	argentalpina	185 - 185	185 - 185

T I P O	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
60 c.c. a. 1952	2,5	argentalpina	205 - 210	205 - 210
65 c.c. a. 1953	2,5	argentalpina	201 - 210	190 - 198
55 c.c. a. 1955	2,5	cromati	212 - 185	185 - 192
98 c.c. ediz. 54	2,5	cromati	145 - 195	152 - 173
98 c.c. N. ediz. 54	2,5	argentalpina	145 - 195	145 - 173
98 c.c. N. ediz. 55	2,5	argentalpina	140 - 195	145 - 173
98 c.c. ediz. 56	2,5	argentalpina	145 - 195	— - —
	3	argentalpina	— - —	152 - 173
125 c.c. T.V.	2,5	argentalpina	145 - 145	— - —
	3	argentalpina	— - —	152 - 152
55 c.c. ediz. 56	2,5	argentalpina	212 - 185	185 - 185
	2,5	argentalpina	140 - 195	— - —
125 c.c. T.	3	argentalpina	— - —	145 - 173
	3	argentalpina	142 - 142	146 - 146
175 c.c. T. e Sport	3	argentalpina	150 - 150	154 - 154
	2,5	argentalpina	156 - 156	— - —
98 c.c. T.L. ediz. 58	3	argentalpina	— - —	158 - 158
	3	argentalpina	142 - 142	146 - 146
100 c.c. Sport	2,5	argentalpina	156 - 156	— - —
	3	argentalpina	— - —	158 - 158
125 c.c. T. ediz. 58	2,5	argentalpina	156 - 156	— - —
	3	argentalpina	— - —	158 - 158
175 c.c. America S. SS.	3	argentalpina	150 - 150	154 - 154

DUCATI



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA

RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

DUCATI



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

TIPO	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
200 c.c. élite S.S.-T.S.	3	argentalpina	150 - 150	154 - 154
85 T.B.S. ruote Forni	2,5	argentalpina	182 - 182	— - —
	3	argentalpina	— - —	182 - 182
85 T.B.S. ruote Grimeca	2,5	argentalpina	160 - 160	— - —
	3	argentalpina	— - —	160 - 160
98 c.c. T.S.	2,5	argentalpina	182 - 182	— - —
	3	argentalpina	— - —	182 - 182
100 c.c. S.	2,75	argentalpina	148 - 148	154 - 154
125 c.c. S.	2,75	argentalpina	148 - 148	154 - 154
125 c.c. Motocross	4	neri	190 - 245	170 - 215
175 c.c. T. T.S.	2,75	argentalpina	160 - 160	164 - 164
175 c.c. Motocross	4	neri	190 - 245	170 - 215
200 c.c. Motocross	4	neri	190 - 245	170 - 215
98 c.c. B.	2,5	argentalpina	182 - 182	— - —
	3	argentalpina	— - —	182 - 182
125 c.c. Aurea	2,5	argentalpina	182 - 182	— - —
	3	argentalpina	— - —	182 - 182
200 c.c. S.S.-T.S.	3,5/3	argentalpina	153 - 153	157 - 157
	3,5			

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
175 c.c. Tur. a. 1953	3	argentalpina	135 - 225	175 - 220
175 c.c. Gr. Sport »	3	argentalpina	135 - 225	175 - 220
175 c.c. Gr. Sport	3	argentalpina	140 - 225	185 - 215
125 c.c. Turismo	2,5	argentalpina	140 - 190	145 - 185
175 c.c. Sport 4 T.	3	argentalpina	150 - 150	160 - 160
175 c.c. Sport	3	argentalpina	155 - 195	160 - 195

FIORELLI



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

EREJUS



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
Sachs 48 c.c.	2,5	neri	230 - 220	230 - 220
Eolo 48 c.c.	2,5	neri	275 - 265	275 - 265
Rex 1955	2,5	neri	230 - 220	230 - 220
Rex 1956	2,5	neri	220 - 220	220 - 220
MT/57	2,5	argentalpina	220 - 220	220 - 220
ML/57	2,5	argentalpina	212 - 212	212 - 212
ML/40				
MO/75	2,5	argentalpina	283 - 283	— - —
	3	argentalpina	— - —	283 - 283
FT/40	2,25	argentalpina	223 - 223	223 - 223

www.rpworld.it

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
160 c.c. T. 2 T.	3	argentalpina	220 - 165	220 - 170
160 c.c. S. 2 T.	3	argentalpina	220 - 140	220 - 140
125 c.c. 4 T. S.	3	argentalpina	210 - 140	215 - 155
125 c.c. 2 T. S. mod. 59	3	neri	210 - 145	215 - 165
125 c.c. 2 T. S. mod. 60	3	argentalpina	210 - 140	215 - 155
75 c.c. 2 T. S.	3	argentalpina	208 - 208	208 - 208
Ciclomotore Stambecco				
49 c.c. Sport	2,5	argentalpina	218 - 218	218 - 218
49 c.c. mod. 60	2,25	argentalpina	240 - 240	240 - 240
49 c.c. mod. 59	2,5	argentalpina	218 - 218	218 - 218
Ciclom. Antilope				
Tur. 49 c.c.	2,25	argentalpina	240 - 240	240 - 240

FUCHS



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

GANNA



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

TIPO	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
98 c.c. Furetto	3	neri	142 - 200	142 - 177
125 c.c. Sport	3	neri	225 - 180	225 - 180
125 c.c. Super Sport	3	neri	225 - 140	225 - 140
150 c.c. Sport	3	neri	225 - 180	225 - 180
175 c.c. Sport 2 T.	3	neri	175 - 217	145 - 207
175 c.c. Sup. Sp. 2 T.	3	neri	153 - 153	153 - 153
175 c.c. Sport 4 T.	3	neri	140 - 220	150 - 200
75 c.c. Everest	3	neri	222 - 222	222 - 222
75 c.c. Martica 4 T.	3	neri	222 - 222	222 - 222

T I P O	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
Velomosquito 77	2,25		232 - 220	232 - 220
Ciclom. Mosquito G. T.	2,5		220 - 220	220 - 220
Ciclom. Mosquito Sport	2,5		220 - 220	220 - 220
Motolegg. Garelli 70	3		215 - 215	215 - 215
Motoleg. Garelli 70 Ex.	3		215 - 215	215 - 215
Ciclom. Mosquito «TL»	2,5		212 - 212	212 - 212
Velomosquito 88	2,25	argentalpina	232 - 220	232 - 220
Cicl. Garelli Tzé-Tzé 50	2,25	argentalpina	220 - 220	220 - 220
Cicl. Garelli 50 M. 2	2,25	argentalpina	220 - 220	220 - 220
Cicl. Garelli 50 S. Sp.	2,5	argentalpina	220 - 220	220 - 220
Motocicl. Sup. Garelli	3	argentalpina	207 - 207	207 - 207
Mot. Sup. Garelli Delux	3	argentalpina	207 - 207	207 - 207
Cicl. Garelli M. M2 M3	2,25	argentalpina	222 - 222	222 - 222
Ciclom. Garellino	2,25	argentalpina	218 - 192	218 - 192
Moto 125 c.c. 4 T.	3	argentalpina	165 - 165	170 - 170

GARELLI



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA

RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

GERBI



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
150 c.c.	3	neri	180 - 220	180 - 220
98 c.c.	3	neri	220 - 224	220 - 224
49 c.c.	2,25	argentalpina	285 - 285	285 - 285
Sachs 49 c.c.	2,5	argentalpina	225 - 235	225 - 235

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
125 c.c. Tur. ed. 1955	3	argentalpina	180 - 220	180 - 220
125 c.c. Sport »	3	argentalpina	150 - 220	180 - 220
160 c.c. Sport »	3	argentalpina	165 - 165	175 - 175
160 c.c. Turis. »	3	argentalpina	170 - 220	180 - 150
48 T. a. 1958	2,5	argentalpina	190 - 190	190 - 190
48 SS. »	2,5	argentalpina	185 - 185	190 - 185
75 - 2 T. »	2,5	argentalpina	190 - 190	190 - 190
125 - 2T. »	3	argentalpina	185 - 185	185 - 185
125 - 4T »	3	argentalpina	175 - 175	185 - 185
175 - 4T. »	3	argentalpina	175 - 175	185 - 185

GEROSA



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

GILERA



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

T I P O	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
125 c.c. Turismo	3	argentalpina	213 - 213	213 - 213
125 c.c. Sport	3	argentalpina	213 - 213	213 - 213
150 c.c. Turismo	3	argentalpina	213 - 213	213 - 213
150 c.c. Sport	3	argentalpina	173 - 173	205 - 209
250 Nettuno I. s. S/T	3	argentalpina	224 - 224	224 - 224
500 Saturno I. II. s. S/T	3	argentalpina	224 - 224	224 - 224
500 Saturno Militare	3	argentalpina	224 - 224	224 - 224
250 Nettuno II. s. S/T	3	argentalpina	160 - 160	196 - 203
250 Nettuno Sp. 1952	3	argentalpina	160 - 160	196 - 203
500 Saturno Sp. 1952	3	argentalpina	160 - 160	196 - 203
500 Saturno II. s. for. t.	3	argentalpina	160 - 160	196 - 203
500 Saturno corsa	3	argentalpina	156 - 156	225 - 225
Motocarro - ruota 17	3	neri	105 - 190	— - —
Motocarro - ruota 19	3	neri	155 - 225	— - —
300 c.c. 1955	3	argentalpina	153 - 153	182 - 192
B 300 c.c. Extra 1956	3	argentalpina	146 - 146	— - —
B 300 c.c. Extra 1956	3,5	argentalpina	— - —	209 - 203

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
G - 175 c.c. Rossa Ex.	} 3 3,5	argentalpina	167 - 167	— - —
		argentalpina	— - —	209 - 203
175 c.c. Gr. Tur. 1958	} 3 3,5	argentalpina	167 - 167	— - —
		argentalpina	— - —	211 - 205
175 c.c. Sport	} 3 3,5	argentalpina	167 - 167	— - —
		argentalpina	— - —	211 - 205
125 c.c. Turismo	} 3 3,5	argentalpina	173 - 173	— - —
125 c.c. Rossa Sp.		argentalpina	— - —	211 - 205
150 c.c. Sport		argentalpina	146 - 146	— - —
150 c.c. Rossa Sup.		argentalpina	— - —	192 - 182
B 250 c.c. Extra	} 3 3,5	argentalpina	156 - 156	156 - 156
B 300 c.c. Extra		argentalpina	153 - 153	156 - 156
Giubileo 98 c.c. 1959	2,75	argentalpina	156 - 156	156 - 156
124 c.c.	2,75	argentalpina	153 - 153	156 - 156

GILERA



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

GITAN



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

TIPO	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
Libeccio a. 1952	3	neri	185 - 230	185 - 220
Scirocco »	3	neri	180 - 230	180 - 220
Tifone »	3	neri	170 - 220	180 - 220
Libeccio 125 c.c.	3	neri	160 - 230	170 - 220
Libeccio 125 c.c. Sport	3	neri	135 - 230	160 - 220
Scirocco 125 c.c.	3	neri	160 - 230	160 - 220
Turbine 160 c.c.	3	neri	135 - 230	170 - 215
Grillo 50 c.c. T.	2,25	neri	220 - 235	220 - 230
Grillo 50 c.c. S.	2,25	neri	220 - 220	220 - 220
125 c.c. Solano	3	neri	180 - 180	180 - 180
50 c.c. Grillocarro 1°	3	neri	180 - 180	180 - 235
Turbine 175 c.c. (1958)	3	neri	180 - 180	180 - 180
Turbine 175 c.c.	3	neri	170 - 170	175 - 175
Grillo Scooter 50 c.c.	2,5	argentalpina	180 - 180	180 - 180
125 c.c. Libeccio	3	argentalpina	165 - 230	165 - 220
150 c.c. Scirocco	3	argentalpina	170 - 170	180 - 180

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
150 c.c. a. 1952	3	neri	180 - 220	180 - 220
150 c.c. Sport a. 1953	3	neri	140 - 220	150 - 200
150 c.c. Turismo »	3	neri	150 - 220	150 - 200
Grifo »	2,5	neri	160 - 190	190 - 152
Grifo a. 1954	2,5	argentalpina	157 - 195	195 - 160
Ciclomotore 48 c.c.	2,5	argentalpina	200 - 200	200 - 200
La Matta 175 c.c.	3	neri	140 - 220	150 - 200
175 c.c. 4 TS.	3	neri	140 - 220	150 - 200
98 c.c. Sport	2,5	argentalpina	160 - 190	190 - 152
125 c.c. Export	2,5	argentalpina	160 - 190	190 - 152
175 c.c. Export	2,5	argentalpina	160 - 190	190 - 152

GUAZZONI



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA

RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

GUZZI



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

TIPO	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
65 c.c.	3	neri	255 - 267	225 - 267
Galletto a. 1953	3	neri	135 - 135	135 - 135
Galletto 192	3,5	neri	165 - 165	165 - 165
Airone 250 c.c. Sport	3	neri	128 - 220	207 - 211
Airone 250 c.c. Turis.	3	neri	128 - 220	207 - 211
Falcone 500 c.c. Sport	3	neri	128 - 220	205 - 211
Falcone 500 c.c. Turis.	3	neri	128 - 220	205 - 211
500 c.c. Superalce	3	neri	211 - 220	211 - 220
Motocarro « Ercole »	4	neri	162 - 162	— - —
Motoc. « Ercole » 1953	4	neri	179 - 179	— - —
Zigolo	3	neri	220 - 190	195 - 190
Zigolo N	3	neri	186 - 218	186 - 192
Cardellino	3	neri	222 - 222	202 - 222
175 c.c.	3,5/3/3,5	neri	150 - 205	175 - 175
Zigolo L	3/2,5/3	neri	162 - 195	162 - 170
Lodola 175 Turis. 1958	3,5/3/3,5	neri	135 - 195	200 - 170
Lodola 175 Sport »	3,5/3/3,5	neri	125 - 125	200 - 165
Zigolo 110 c.c.	3/2,5/3	neri	162 - 162	162 - 162
Lodola G.T. 235 c.c.	3,5/3/3,5	neri	127 - 127	155 - 155
Stornello 125 c.c.	3/2,5/3	neri	162 - 162	162 - 162

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
125 c.c.	3	cromati	135 - 135	135 - 135
125 c.c. Isomoto A	3	cromati	135 - 135	135 - 135
125 Isomoto B	3	cromati	147 - 135	155 - 135
Iso 200 c.c. e 236 c.c.	3	cromati	155 - —	155 - —
Iso 200 c.c. e 236 c.c.	3,5	cromati	— - 95	— - 95
Iso 125 c.c. S.	3	cromati	208 - 218	208 - 218
125 c.c. Isomoto C	3	cromati	208 - 218	208 - 218
125 c.c. Isomoto D	3	cromati	135 - 147	155 - 135
125 c.c. Isomoto E	3	cromati	208 - 218	208 - 218
125 c.c. A 4 D	3	cromati	135 - 147	155 - 135
125 c.c. A 4 E	3	cromati	208 - 218	208 - 218
150 c.c. A	3	cromati	208 - 218	208 - 218
175 c.c. A 4	3	cromati	145 - —	145 - —

I S O



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA

RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

ITOM



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

T I P O	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
Alba 48 c.c.	2,5	neri	201 - 230	187 - 230
Ideal 49 c.c.	2,5	neri	201 - 230	187 - 230
Astor Sport Mozzi FB	2,25	argentalpina	202 - 202	202 - 202
Astor SS 50 c.c. M. FB	2,25	argentalpina	197 - 197	197 - 197
Esperia 50 c.c. Moz. FB	2,25	argentalpina	197 - 197	197 - 197
Astor Competiz. M. FB	2,5	argentalpina	215 - 215	215 - 215
Tabor 65 c.c. Moz. FB	2,5	argentalpina	207 - 207	207 - 207
Unim. 48 c.c. Moz. W.A.	2,25	argentalpina	200 - 234	200 - 234
Astor 50 c.c. (con Mozzi Magistroni)	2,5	neri	201 - 230	201 - 230
Astor 50 c.c. (con Mozzi W.A.)	2,25	argentalpina	201 - 201	201 - 201
Unim	2,25	argentalpina	197 - 226	197 - 226
Astor s. Sport e Comp. (ruota 22) Mozzi Brivio	2,25	argentalpina	199 - 199	199 - 199
Esperia 50 c.c. (r. 22)				
Mozzi OMVAL	2,25	argentalpina	199 - 199	199 - 199
Tabor 65 c.c. (ruota 23)				
Mozzi Salvai	2,5	argentalpina	210 - 210	210 - 210
Junior 48 c.c.	2,25	argentalpina	235 - 223	220 - 223
Tabor E 65 c.c.	2,5	argentalpina	218 - 218	211 - 211

TIPO		Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
				Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
48 c.c.	ed. 1956	2,25	argentalpina	256 - 247	250 - 253
48 c.c.	ed. 1958	2,25	argentalpina	<u>260</u> - 249	251 - <u>256</u>

LAMBRETTA



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA

RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

LAVERDA



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

TIPO	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
75 c.c. Tur. e Sport	3/2,5	neri	224 - 224	224 - 224
100 c.c. Tur. e Sport	3/2,5	neri	212 - 212	212 - 212
100 c.c. Lusso	3/2,5	cromati	173 - 173	173 - 173
100 c.c. Gran Turismo	3	cromati	161 - 161	161 - 161
49 c.c. Tipo Sport	2,5	cromati	200 - 200	200 - 200
49 c.c. Tipo Turismo	2,5	cromati	200 - 200	200 - 200

www.raggi.it

T I P O	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
49 c.c. mosquito	2,5	neri	240 - 240	240 - 240
Sachs 50 c.c. ruote 22"	2,5	neri	200 - 210	200 - 210
Sachs 50 c.c. ruote 24" mod. 1957	2,5	argentalpina	220 - 220	220 - 220
Sachs 50 c.c. ruote 23" mod. esportazione	2,5	argentalpina	215 - 215	215 - 215
Sachs 50 c.c. ruote 23" mod. 1959	2,5	argentalpina	215 - 215	215 - 215
50 c.c. ruote 23" 1959	2,5	argentalpina	208 - 208	208 - 208
1960				
L. 109 Sachs 50 c.c. ruote 23"	2,5	argentalpina	208 - 208	208 - 208
T. 110 F.B. Min. 50 c.c. ruote 24"	2,5	argentalpina	218 - 218	218 - 218
T. 112 F.B. Min. 50 c.c. ruote 24"	2,5	argentalpina	218 - 218	218 - 218
T. 114 Sachs 50 c.c. ruote 24"	2,5	argentalpina	218 - 218	218 - 218

LEGNANO



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA

RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

LYGIE



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

TIPO	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
50 c.c. a catena	2,5	argentalpina	220 - 220	220 - 220
48 c.c. a rullo	2,5	argentalpina	220 - 220	220 - 220
50 c.c. motocarrello	3	neri	175 - 175	— - —
50 c.c. trasporto	3	neri	175 - 175	175 - 175
75 c.c. Scooter	3	cromati	180 - 180	180 - 180
65 c.c. Raid	3	argentalpina	215 - 215	215 - 215

www.raggi.it

TIPO	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
150 c.c.	3	argentalpina	170 - 220	175 - 220
98 c.c.	3	argentalpina	195 - 230	195 - 230
175 c.c.	3	argentalpina	225 - 140	160 - 225
48 c.c.	2,5	argentalpina	230 - 200	230 - 200
48 c.c. Sport	2,5	argentalpina	205 - 200	205 - 200

MAINO



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA

RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

MASERATI



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

TIPO	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
125 c.c. T.V.	3	argentalpina	170 - 220	180 - 200
250 c.c. 2 tempi		argentalpina	163 - 163	163 - 163
160 c.c. 4 T.L.	3,5	argentalpina	150 - 150	150 - 150
160 c.c. 4 T.	3	argentalpina	170 - 170	170 - 170
250/T. 4	3,5	argentalpina	144 - 144	144 - 144
125 c.c. G.T.S.	3	argentalpina	150 - 150	160 - 160
50 c.c. U.S.	2,5	argentalpina	220 - 220	220 - 220
50 c.c. S.S.	2,5	argentalpina	200 - 200	200 - 200
50/MT	2,5	argentalpina	180 - 180	— - —
	ant. ∅			
	post. ∅			
50 c.c. D	3	argentalpina	— - —	205 - 205
	2,5	argentalpina	220 - 220	220 - 220
75/T.2	2,5	argentalpina	220 - 220	220 - 220

www.worip.it

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
Normale a. 1952	2,5	argentalpina	180 - 220	180 - 220
Turismo »	3	argentalpina	180 - 220	180 - 220
Sport »	3	argentalpina	140 - 220	180 - 220
175 c.c. L. a. 1953	3	argentalpina	140 - 220	150 - 200
N - GT - NS »	3	argentalpina	180 - 220	180 - 200
125 c.c.	3	argentalpina	165 - 220	170 - 205
175/30 c.c.	3	argentalpina	170 - 220	170 - 220
125 c.c. 4 M. T.	3	argentalpina	170 - 170	180 - 180
175 c.c. M. 5 L.	3/2,5	argentalpina	180 - 180	180 - 180
200 c.c. T.V.	3	argentalpina	135 - 220	155 - 220
125 c.c. GG	3	argentalpina	180 - 180	180 - 180
48/0	2,5	argentalpina	220 - 220	220 - 220
175 c.c. M. 5 L.	3	argentalpina	160 - 165	165 - 170
200 c.c. Pr.	3	argentalpina	150 - 150	155 - 155

MIVAL



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

M. M.**"ALPINA"**FABBRICA ITALIANA
RAGGIARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

T I P O	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
250A-350T-350CTS 1952	3	argentalpina	145 - 145	225 - 225
250 AS a. 1952	3	argentalpina	165 - 165	225 - 225
250 - 350 c.c. a. 1953	3	argentalpina	140 - 140	220 - 220
250 c.c. a. 1954	3	argentalpina	160 - 160	160 - 160
250-350 mozzi lent.)	3	argentalpina	145 - 145	145 - 145

www.rpw.it

T I P O	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
Turismo 125 a. 1952	3	neri	175 - 220	180 - 225
Sport 125 »	3	neri	145 - 220	180 - 225
Supersport 125 »	3	cromati	155 - 235	195 - 240
160 c.c. Turismo	3	neri	180 - 225	180 - 225
160 c.c. Sport Lusso	3	neri	140 - 220	155 - 220
200 c.c. Lusso	3	neri	140 - 220	160 - 220
160 c.c. Turis. a. 1954	3	neri	155 - 220	160 - 220
160 c.c. Sp. Lusso »	3	neri	135 - 220	160 - 220
200 c.c. Extra L. »	3	neri	135 - 220	160 - 220
Mondialino 48 c.c.	2,5	argentalpina	195 - 195	195 - 195

MONDIAL



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA

RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

MONVISO



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

TIPO	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
Sachs 50 c.c.	2,5	argentalpina	220 - 220	220 - 220
Sachs 101 c.c.	3	argentalpina	160 - 160	175 - 175
Sachs 125 c.c.	3	argentalpina	160 - 160	175 - 175
Sachs 175 c.c.	3	argentalpina	160 - 160	170 - 170

www.raggi.it

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
Turismo 125 c.c.	3	neri	220 - 160	220 - 160
Sport 125 c.c.	3	neri	220 - 160	220 - 160
175 c.c. Turismo	3	neri	155 - 220	155 - 220
« Settebello »	3	neri	145 - 220	155 - 220
98 c.c. Sbarazzino	2,5	argentalpina	140 - 195	145 - 195
175 c.c. Sprint	3	argentalpina	168 - 168	172 - 172
175 c.c. Tresette	3	argentalpina	168 - 168	172 - 172
125 c.c. Corsaro	3	argentalpina	165 - 168	165 - 165
98 c.c. Monello	3	argentalpina	155 - 155	155 - 155

MORINI



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. **64019**

(RETE DI VIMERCATE)

MOTOM**" ALPINA "**FABBRICA ITALIANA
RAGGIARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

TIPO	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
Delfino	3	argentalpina	160 - 160	160 - 160
98TN e 98TS	3	argentalpina	138 - 138	178 - 178
98TN e 98TS	3	argentalpina	125 - 125	164 - 164
48 c.c. LL-SS	2,5	neri	205 - 205	205 - 205
51 c.c. 48 c.c. « GG »	2,5	neri	178 - 178	180 - 180
60 c.c. S.	2,5	argentalpina	190 - 190	190 - 195
48 c.c. « Codice »	2,5	argentalpina	178 - 178	178 - 185

www.raggi.it

TIPO	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
Sport Lusso S.L.	3	argentalpina	165 - 165	170 - 170
Sport Economico S.E.	3	argentalpina	205 - 220	210 - 215
Turismo Lusso T.L.	3	argentalpina	205 - 220	210 - 215
125 c.c. 4 T.	3	argentalpina	180 - 180	180 - 180
150 c.c. TEL	3	argentalpina	180 - 180	180 - 180
T.P. Turismo Pulman	3	argentalpina	145 - 145	145 - 145
175 c.c. 4 T. CS	3	argentalpina	165 - 165	170 - 170
Motocarro 175 c.c.	3	argentalpina	110 - 110	— - —
48 ciclomotore	2,25	argentalpina	225 - 240	225 - 230
175 c.c. C S T L	3	argentalpina	165 - 165	165 - 165
125 c.c. 2 T. SP.	3	argentalpina	185 - 220	185 - 205
250 c.c. Raid	3	argentalpina	160 - 160	160 - 160
83 c.c.	2,5	argentalpina	205 - 205	205 - 205
175 c.c. C S T A	3	argentalpina	175 - 180	175 - 180
175 c.c. C S T A L	3	argentalpina	165 - 165	170 - 170
EL-RA 125 c.c. 4 T.	3	argentalpina	180 - 185	180 - 185
RS-GT 150 c.c. 4 T.	3	argentalpina	180 - 185	180 - 185
Tevere Motol. 235 c.c.	3	argentalpina	175 - 180	175 - 180
83 c.c. (normale)	2,75	argentalpina	158 - 158	158 - 158
99 c.c. G.T.				
99 c.c. Sport				

M. V.



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)
Telefono N. **64019**
(RETE DI VIMERCATE)

PARILLA



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA

RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

T I P O	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
Scooter	3	neri	140 - 145	140 - 145
98 c.c.	3	neri	205 - 220	220 - 205
125 c.c.	3	neri	205 - 220	220 - 205
250 c.c. 2 T.	3	neri	205 - 215	215 - 205
250 c.c. Sport	3	neri	180 - 250	250 - 180
250 c.c. Competizione	3	neri	160 - 250	250 - 160
350 c.c. »	3	neri	165 - 165	165 - 165
Bracco	3	neri	145 - 170	145 - 170
150 c.c.	3	neri	205 - 215	215 - 205
175 c.c.	3	neri	155 - 175	160 - 175
175 c.c. Sport	3	neri	154 - 170	154 - 170
175 c.c. Economico	3	neri	201 - 201	201 - 201
98 c.c.	3	neri	201 - 201	201 - 201

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
125 c.c. Centrale	3	neri	201 - 201	201 - 201
125 c.c. Laterale	3	neri	205 - 220	205 - 215
125 c.c. Scooter	3,5	neri	94 - 108	94 - 108
49 c.c. Parillino	2,5	cromati	197 - 197	197 - 197
« Slughi » 1960	2,5	cromati	155 - 155	155 - 155
« Olimpia » »	2,5	cromati	165 - 165	165 - 165
125 c.c. 4 T. »	3	cromati	165 - 165	170 - 170
175 c.c. 4 T. »	3	cromati	155 - 155	160 - 160
350 c.c. 4 T. 2 C. »	3,5	cromati	155 - 170	155 - 170

PARILLA



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA

RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. **64019**

(RETE DI VIMERCATE)

PEGASO



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

TIPO	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
48 c.c. Sport (m. cent.)	2,5	neri	197 - 194	195 - 195
48 c.c. norm. »	2,5	neri	195 - 195	195 - 195
60 c.c. Sport »	2,5	neri	197 - 194	195 - 195
60 c.c. norm. »	2,5	neri	178 - 178	178 - 178
G.T. 59 »	2,5	neri	178 - 178	178 - 178

www.rpw.it

T I P O	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
160 c.c. 2 T	3	argentalpina	135 - 135	135 - 135
125 c.c. 4 T	3	argentalpina	110 - 110	110 - 110
175 c.c. 4 T Turis.	3	argentalpina	135 - 135	135 - 135
175 c.c. 4 T Sport	3	argentalpina	110 - 110	110 - 110
250 c.c. 4 T G. T.	3	argentalpina	135 - 135	135 - 135
125 c.c. 4 T 1960	3	argentalpina	145 - 145	155 - 155
150 c.c. 4 T »	3	argentalpina	160 - 160	170 - 170
175 c.c. 4 T »	3	argentalpina	165 - 165	175 - 175
250 c.c. 4 T »	3	argentalpina	165 - 165	175 - 175

PERUGINA



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

QUATTROCCHIO



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

TIPO	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
49 c.c. Furgone 57	2,5	neri	278 - 278	278 - 278
49 c.c. Furgone	3	neri	240 - 240	240 - 240

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
NSU 98 c.c. 4 T.	3	argentalpina	220 - 180	220 - 180
NSU 125 c.c. 2 T.	3	argentalpina	220 - 180	220 - 180
NSU 98 c.c. 2 T.	2,5	argentalpina	210 - 200	210 - 200
49 c.c.	2,5	argentalpina	220 - 200	220 - 200
250 c.c.	3	argentalpina	160 - 160	170 - 170
125 c.c.	3	argentalpina	165 - 220	167 - 220

REVA



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA

RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

RUMI



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

TIPO	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI		
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore	
Sport 125 c.c. a 1952	2,5	cromati	202 - 202	202 - 202	
125 c.c. Turis. L.	}				
125 c.c. Sport 19"		3	cromati	177 - 177	177 - 177
125 Bicarb. 19"					
Competizione	3	cromati	160 - 160	148 - 148	
Scoiattolo	3	cromati	133 - 133	133 - 133	
200 c.c. Turismo	3	neri	148 - 148	148 - 148	
125 c.c. Tur. Diana	3	cromati	177 - 177	177 - 177	
125 c.c. Junior	3	crom. D.D.	172 - 172	172 - 172	

www.rumi.it

TIPO	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
Mod. Cervino TU. TD.	2,5	argentalpina	235 - 235	185 - 230
Mod. Everest TU. TD.	2,5	argentalpina	235 - 235	235 - 235
Mod. Moncenisio c.c. 70	3	argentalpina	235 - 235	235 - 235
Mod. Tigrotto	2,5	argentalpina	233 - 233	233 - 233
Mod. Tigre	2,5	argentalpina	200 - 200	200 - 200

SANTAMARIA



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

STERZI



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)
Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

T I P O	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
125 c.c. Tur. a. 1952	2,5	cromati	205 - 205	200 - 200
125 c.c. Tur. Lusso				
125 c.c. Gran Sport				
160 c.c. Confort	3	neri	135 - 135	135 - 135
175 4 T. Gran Turis.	3	cromati	225 - 140	160 - 205
160 c.c. Universal	2,5	argentalpina	200 - 200	205 - 205
175 c.c. 4 T. President	3	cromati	152 - 152	160 - 160
49 c.c. Pony Sprint	2,5	cromati	180 - 180	180 - 180
49 c.c. Pony Turist	2,5	cromati	180 - 180	180 - 180
160 c.c. Gran Sport	3	cromati	225 - 140	160 - 205

www.rpww.it

T I P O	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
M. G/15 - 160 a. 1952	3	neri	205 - 220	210 - 220
M. B/8 - 200 »	3	neri	205 - 220	205 - 215
Mod. G. 15	3	neri	205 - 220	215 - 210
Mod. G. 15 S. Sport	3	neri	165 - 215	205 - 215
Mod. B. 8 Sport	3	neri	165 - 215	175 - 215
Mod. B. 10	3	neri	175 - 175	175 - 175
Mod. M3 - 75 c.c.	2,5	argentalpina	220 - 220	220 - 220
Mod. U6 - Tur. 48 c.c.				
Mod. U6 - Sport 48 c.c.				
Mod. U6 - Comp. 48 c.c.				

TAURUS



" ALPINA "

FABBRICA ITALIANA

RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

VELOSOLEX



"ALPINA"

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019

(RETE DI VIMERCATE)

TIPO	Raggi Ø m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
49 c.c. a. 1957	2	neri	220 - 235	220 - 235
49 c.c.	2	argentalpina	240 - 252	240 - 252

T I P O	Raggi ∅ m/m	Finitura	LUNGHEZZA RAGGI	
			Ruota Anteriore	Ruota Posteriore
Mot. NSU 48 c.c.	2,5	neri	220 - 232	232 - 220
Mot. Mosquito 49 c.c.	2,5	neri	220 - 232	232 - 220
Mot. Lambretta 49 c.c.	2,5	neri	220 - 232	232 - 220
Turis. e Sport 75 c.c.	3	neri	250 - 250	250 - 250
Mot. NSU 98 c.c.	3	neri	235 - 235	235 - 235
Mot. NSU 125 c.c.	3	neri	235 - 235	235 - 235
Mot. NSU 48 c.c.	2,5	argentalpina	220 - 220	220 - 220
Mot. Mosquito 49 c.c.				
Mot. Lambretta 49 c.c.				
«Vittoria» Sprint 65 c.c.	3	argentalpina	210 - 210	210 - 210

VITTORIA



“ALPINA”

FABBRICA ITALIANA
RAGGI

ARCORE (Milano)

Telefono N. 64019
(RETE DI VIMERCATE)

ALPINA

RAGGI

www.fpw.it




Avvertenze importanti

Può talvolta avvenire in pratica, che le lunghezze dei raggi, indicate per una determinata misura dei cerchi, non si adattino esattamente nel montaggio. Le cause possono essere:


- profondità della gola non uguale fra le varie misure dei cerchi ed anche fra cerchi della stessa misura ma di fabbriche diverse;
- differenza anche minima sulle misure dei mozzi;
- sistema di montaggio dei raggi.

Di conseguenza è preferibile che i Clienti indichino sempre le lunghezze dei raggi misurati dall'interno della curva della testa.

A tal proposito l'ALPINA ha creato, e distribuito all'affezionata Clientela il « **RIGHELLO MISURATORE** » delle lunghezze e diametri dei raggi.



Righello Misuratore « Alpina »



Raggi lisci Marca « A »

Raggi lisci marca « A » in acciaio ad alta resistenza.

Ø mm. 1,8 e mm. 2 nelle lunghezze da mm. 60 a mm. 315.

Ø mm. 2,25 - 2,5 - 2,75 - 3 - 3,25 - 3,5 - 4 - 4,5 nelle lunghezze da mm. 85 a mm. 315.

Finiture: Argentalpina, brillalpina, cromato, inossidabile, nichelato, smalto nero resistente alla torsione.

Confezioni: Raggi (ciclo) Ø mm. 1,8 e mm. 2

1 grossa in scatola (con 2 scatolini 1 grossa nipples e 1 grossa ranelle)

1 grossa (144 raggi) in pacchi

1 pacco da 500 raggi

1 pacco da 5 grosse (720 raggi)

1 scatola (confezione montaggio) da 20 grosse

1 pacco da 400 raggi, lunghezze da mm. 120 a mm. 170

1 pacco da 480 raggi, lunghezze da mm. 190 a mm. 220

1 pacco da 560 raggi, lunghezze da mm. 235 a mm. 240


Confezioni: Raggi (ciclomotore e moto) dal Ø mm. 2,25 al Ø 3,5

1 pacco da 100 raggi


1 pacco da 200 raggi

1 pacco da 500 raggi


1 scatola da 2000 raggi (confezione montaggio)




Scatole Esportazione (1 grossa, nipples e ranelle)



Ranelle per cerchi da ciclo e da moto, in acciaio, ovali e tonde




**Raggi rinforzati alle due estremità
marca « A ».**



∅	mm.	a.	b.	c.	
»	»	1.8	1.5	1.8	ciclo
»	»	2	1.6	2	ciclo
»	»	2.5	2	2.5	ciclomotore
»	»	3	2.5	3	moto
»	»	3.5	3	3.5	moto
»	»	4	3	4	moto

Raggi rinforzati alla testa

∅	mm.			
»	»	2.5	3	moto
»	»	3	3.5	moto
»	»	3	4	moto
»	»	3.5	4	moto
»	»	4	5	auto
»	»	4.5	5	auto
»	»	4	5.8	auto
»	»	4.5	5.8	auto



Raggi rinforzati Marca « A »



Tabella delle lunghezze dei raggi da ciclo riferite

alle misure
dei cerchi

Cerchi	Raggi	m/m
250	12 x 1 3/8"	120
	12 x 1 1/4"	125
» 300	14 x 1 3/8"	140
	14 x 1 1/4"	145
» 350	16 x 1 3/8"	165
	16 x 1 1/4"	170
» 400	18 x 1 3/8"	190
	18 x 1 1/4"	195
» 450	20 x 1 3/8"	210
	20 x 1 1/4"	215
» 500	22 x 1 3/8"	235
	22 x 1 1/4"	240
» 540	24 x 1 3/8"	260
» 585	26 x 1 1/2"	280
» 590	26 x 1 3/8"	285
» 625	28 x 1 5/8"	302-305-308
	28 x 1 1/4"	302-305-308
	28 x 1 1/8"	302-305-308
» 640	28 x 1 3/8"	310



Nipples Marca « A » per tutti i tipi di raggi, da ciclo, moto, auto.



www.kidsworld.com

TESSITURA DI ARCORE S. p. A.

ARCORE (Milano) VIA S. FRANCESCO D'ASSISI 11

TELEFONO 64019 (Rete Vimercate)

COMBINAZIONE MOTOCICLISTICA

Modello a doppio petto. - Cerniera lampo trasversale con due cursori (apribile anche dal basso). - Un taschino sul petto, due tasche sulle gambe con cerniere lampo. - Fascie elastiche ai polsi ed alle caviglie. Tessuti in cotone ritorto, tinte solide Indanthren, trattamento sanfor irrestringibile.

Berretti tipo sport e caschetti per motociclista.

www.fpw.it

